Dioptrías a radio

Lecturas de queratometría convertidas entre potencia corneal y radio de curvatura.

EyeKnow O.D.
REFERENCIA CLÍNICA

DIOPTRÍAS	RADIO (MM)	DIOPTRÍAS	RADIO (MM)	DIOPTRÍAS	RADIO (MM)
34.00	9.93	41.50	8.13	**49.00**	6.89
34.25	9.85	41.75	8.08	49.25	6.85
34.50	9.78	**42.00**	8.04	49.50	6.82
34.75	9.71	42.25	7.99	49.75	6.78
35.00	9.64	42.50	7.94	**50.00**	6.75
35.25	9.57	42.75	7.89	50.25	6.72
35.50	9.51	**43.00**	7.85	50.50	6.68
35.75	9.44	43.25	7.80	50.75	6.65
36.00	9.38	43.50	7.76	**51.00**	6.62
36.25	9.31	43.75	7.71	51.25	6.59
36.50	9.25	**44.00**	7.67	51.50	6.55
36.75	9.18	44.25	7.63	51.75	6.52
37.00	9.12	44.50	7.58	**52.00**	6.49
37.25	9.06	44.75	7.54	52.25	6.46
37.50	9.00	**45.00**	7.50	52.50	6.43
37.75	8.94	45.25	7.46	52.75	6.40
38.00	8.88	45.50	7.42	**53.00**	6.37
38.25	8.82	45.75	7.38	53.25	6.34
38.50	8.77	**46.00**	7.34	53.50	6.31
38.75	8.71	46.25	7.30	53.75	6.28
39.00	8.65	46.50	7.26	**54.00**	6.25
39.25	8.60	46.75	7.22	54.25	6.22
39.50	8.54	**47.00**	7.18	54.50	6.19
39.75	8.49	47.25	7.14	54.75	6.16
40.00	8.44	47.50	7.11	**55.00**	6.14
40.25	8.39	47.75	7.07	55.25	6.11
40.50	8.33	**48.00**	7.03	55.50	6.08
40.75	8.28	48.25	6.99	55.75	6.05
41.00	8.23	48.50	6.96	**56.00**	6.03
41.25	8.18	48.75	6.92	56.25	6.00

$$r\ (mm) = \frac{337.5}{K\ (D)} \qquad K\ (D) = \frac{337.5}{r\ (mm)}$$

337.5 proviene del índice queratométrico de 1.3375, que descuenta la cara posterior de la córnea y da una sola potencia corneal total.

Valores calculados como 337.5 / K, redondeados a 0.01 mm